

# 生産終了商品のお知らせ

2023年9月1日

No. 2023075C

生産終了商品

推奨代替商品

画像センサ

画像センサ



FHV7Hシリーズ



FHV7Xシリーズ

#### ■最終受注年月

2024年9月末

#### ■最終出荷年月

2025年7月末

#### ■修理対応終了年月

2030年3月末

## ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

推奨代替商品への置き換えにともない、処理ユニットの処理時間や通信応答時間などの処理性能が変化します。 装置動作に影響を及ぼす可能性がありますので、置き換えいただく場合は、装置の動作確認をお願いします。

#### 使用可能なアプリケーションソフトウェアバージョンに関して

推奨代替商品ではVer.6.51以降のアプリケーションソフトウェアしか使用できません。 Ver.6.41以前のアプリケーションソフトウェアにバージョンダウンしないでください。

#### カスタマイズソフトをご利用いただいている場合

生産終了商品用に設計されたカスタマイズソフトを推奨代替商品で動作させることはできません。 弊社担当営業までご相談ください。

#### ■生産終了商品との相違点

	推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
F		0	0	0	0	0	0	0

◎: 互換

〇:ほとんど変更ありません/相似性の高い変更

×:変更大

:該当する仕様がありません

# ■生産終了商品と推奨代替商品

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FHV7H-C004-C	FHV7X-C004-C	オープン価格
FHV7H-C004-H06	FHV7X-C004-H06	オープン価格
FHV7H-C004-H06-MC	FHV7X-C004-H06-MC	オープン価格
FHV7H-C004-H06-W	FHV7X-C004-H06-W	オープン価格
FHV7H-C004-H19	FHV7X-C004-H19	オープン価格
FHV7H-C004-H19-MC	FHV7X-C004-H19-MC	オープン価格
FHV7H-C004-H19-W	FHV7X-C004-H19-W	オープン価格
FHV7H-C004-S06	FHV7X-C004-S06	オープン価格
FHV7H-C004-S06-MC	FHV7X-C004-S06-MC	オープン価格
FHV7H-C004-S06-W	FHV7X-C004-S06-W	オープン価格
FHV7H-C004-S09	FHV7X-C004-S09	オープン価格
FHV7H-C004-S09-MC	FHV7X-C004-S09-MC	オープン価格
FHV7H-C004-S09-W	FHV7X-C004-S09-W	オープン価格
FHV7H-C004-S12	FHV7X-C004-S12	オープン価格
FHV7H-C004-S12-MC	FHV7X-C004-S12-MC	オープン価格
FHV7H-C004-S12-W	FHV7X-C004-S12-W	オープン価格
FHV7H-C004-S16	FHV7X-C004-S16	オープン価格
FHV7H-C004-S16-MC	FHV7X-C004-S16-MC	オープン価格
FHV7H-C004-S16-W	FHV7X-C004-S16-W	オープン価格
FHV7H-C004-S25	FHV7X-C004-S25	オープン価格
FHV7H-C004-S25-MC	FHV7X-C004-S25-MC	オープン価格
FHV7H-C004-S25-W	FHV7X-C004-S25-W	オープン価格
FHV7H-C016-C	FHV7X-C016-C	オープン価格
FHV7H-C016-H06	FHV7X-C016-H06	オープン価格
FHV7H-C016-H06-MC	FHV7X-C016-H06-MC	オープン価格
FHV7H-C016-H06-W	FHV7X-C016-H06-W	オープン価格
FHV7H-C016-H19	FHV7X-C016-H19	オープン価格
FHV7H-C016-H19-MC	FHV7X-C016-H19-MC	オープン価格
FHV7H-C016-H19-W	FHV7X-C016-H19-W	オープン価格
FHV7H-C016-S06	FHV7X-C016-S06	オープン価格
FHV7H-C016-S06-MC	FHV7X-C016-S06-MC	オープン価格
FHV7H-C016-S06-W	FHV7X-C016-S06-W	オープン価格
FHV7H-C016-S09	FHV7X-C016-S09	オープン価格
FHV7H-C016-S09-MC	FHV7X-C016-S09-MC	オープン価格
FHV7H-C016-S09-W	FHV7X-C016-S09-W	オープン価格
FHV7H-C016-S12	FHV7X-C016-S12	オープン価格
FHV7H-C016-S12-MC	FHV7X-C016-S12-MC	オープン価格
FHV7H-C016-S12-W	FHV7X-C016-S12-W	オープン価格
FHV7H-C016-S16	FHV7X-C016-S16	オープン価格
FHV7H-C016-S16-MC	FHV7X-C016-S16-MC	オープン価格
FHV7H-C016-S16-W	FHV7X-C016-S16-W	オープン価格
FHV7H-C016-S25	FHV7X-C016-S25	オープン価格
FHV7H-C016-S25-MC	FHV7X-C016-S25-MC	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FHV7H-C016-S25-W	FHV7X-C016-S25-W	オープン価格
FHV7H-C032-C	FHV7X-C032-C	オープン価格
FHV7H-C032-H06	FHV7X-C032-H06	オープン価格
FHV7H-C032-H06-MC	FHV7X-C032-H06-MC	オープン価格
FHV7H-C032-H06-W	FHV7X-C032-H06-W	オープン価格
FHV7H-C032-H19	FHV7X-C032-H19	オープン価格
FHV7H-C032-H19-MC	FHV7X-C032-H19-MC	オープン価格
FHV7H-C032-H19-W	FHV7X-C032-H19-W	オープン価格
FHV7H-C032-S06	FHV7X-C032-S06	オープン価格
FHV7H-C032-S06-MC	FHV7X-C032-S06-MC	オープン価格
FHV7H-C032-S06-W	FHV7X-C032-S06-W	オープン価格
FHV7H-C032-S09	FHV7X-C032-S09	オープン価格
FHV7H-C032-S09-MC	FHV7X-C032-S09-MC	オープン価格
FHV7H-C032-S09-W	FHV7X-C032-S09-W	オープン価格
FHV7H-C032-S12	FHV7X-C032-S12	オープン価格
FHV7H-C032-S12-MC	FHV7X-C032-S12-MC	オープン価格
FHV7H-C032-S12-W	FHV7X-C032-S12-W	オープン価格
FHV7H-C032-S16	FHV7X-C032-S16	オープン価格
FHV7H-C032-S16-MC	FHV7X-C032-S16-MC	オープン価格
FHV7H-C032-S16-W	FHV7X-C032-S16-W	オープン価格
FHV7H-C032-S25	FHV7X-C032-S25	オープン価格
FHV7H-C032-S25-MC	FHV7X-C032-S25-MC	オープン価格
FHV7H-C032-S25-W	FHV7X-C032-S25-W	オープン価格
FHV7H-C050-C	FHV7X-C050-C	オープン価格
FHV7H-C063R-C	FHV7X-C063R-C	オープン価格
FHV7H-C063R-H06	FHV7X-C063R-H06	オープン価格
FHV7H-C063R-H06-MC	FHV7X-C063R-H06-MC	オープン価格
FHV7H-C063R-H06-W	FHV7X-C063R-H06-W	オープン価格
FHV7H-C063R-H19	FHV7X-C063R-H19	オープン価格
FHV7H-C063R-H19-MC	FHV7X-C063R-H19-MC	オープン価格
FHV7H-C063R-H19-W	FHV7X-C063R-H19-W	オープン価格
FHV7H-C063R-S06	FHV7X-C063R-S06	オープン価格
FHV7H-C063R-S06-MC	FHV7X-C063R-S06-MC	オープン価格
FHV7H-C063R-S06-W	FHV7X-C063R-S06-W	オープン価格
FHV7H-C063R-S09	FHV7X-C063R-S09	オープン価格
FHV7H-C063R-S09-MC	FHV7X-C063R-S09-MC	オープン価格
FHV7H-C063R-S09-W	FHV7X-C063R-S09-W	オープン価格
FHV7H-C063R-S12	FHV7X-C063R-S12	オープン価格
FHV7H-C063R-S12-MC	FHV7X-C063R-S12-MC	オープン価格
FHV7H-C063R-S12-W	FHV7X-C063R-S12-W	オープン価格
FHV7H-C063R-S16	FHV7X-C063R-S16	オープン価格
FHV7H-C063R-S16-MC	FHV7X-C063R-S16-MC	オープン価格
FHV7H-C063R-S16-W	FHV7X-C063R-S16-W	オープン価格
FHV7H-C063R-S25	FHV7X-C063R-S25	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FHV7H-C063R-S25-MC	FHV7X-C063R-S25-MC	オープン価格
FHV7H-C063R-S25-W	FHV7X-C063R-S25-W	オープン価格
FHV7H-C120R-C	FHV7X-C120R-C	オープン価格
FHV7H-M004-C	FHV7X-M004-C	オープン価格
FHV7H-M004-H06	FHV7X-M004-H06	オープン価格
FHV7H-M004-H06-IR	FHV7X-M004-H06-IR	オープン価格
FHV7H-M004-H06-MC	FHV7X-M004-H06-MC	オープン価格
FHV7H-M004-H06-R	FHV7X-M004-H06-R	オープン価格
FHV7H-M004-H06-W	FHV7X-M004-H06-W	オープン価格
FHV7H-M004-H19	FHV7X-M004-H19	オープン価格
FHV7H-M004-H19-IR	FHV7X-M004-H19-IR	オープン価格
FHV7H-M004-H19-MC	FHV7X-M004-H19-MC	オープン価格
FHV7H-M004-H19-R	FHV7X-M004-H19-R	オープン価格
FHV7H-M004-H19-W	FHV7X-M004-H19-W	オープン価格
FHV7H-M004-S06	FHV7X-M004-S06	オープン価格
FHV7H-M004-S06-IR	FHV7X-M004-S06-IR	オープン価格
FHV7H-M004-S06-MC	FHV7X-M004-S06-MC	オープン価格
FHV7H-M004-S06-R	FHV7X-M004-S06-R	オープン価格
FHV7H-M004-S06-W	FHV7X-M004-S06-W	オープン価格
FHV7H-M004-S09	FHV7X-M004-S09	オープン価格
FHV7H-M004-S09-IR	FHV7X-M004-S09-IR	オープン価格
FHV7H-M004-S09-MC	FHV7X-M004-S09-MC	オープン価格
FHV7H-M004-S09-R	FHV7X-M004-S09-R	オープン価格
FHV7H-M004-S09-W	FHV7X-M004-S09-W	オープン価格
FHV7H-M004-S12	FHV7X-M004-S12	オープン価格
FHV7H-M004-S12-IR	FHV7X-M004-S12-IR	オープン価格
FHV7H-M004-S12-MC	FHV7X-M004-S12-MC	オープン価格
FHV7H-M004-S12-R	FHV7X-M004-S12-R	オープン価格
FHV7H-M004-S12-W	FHV7X-M004-S12-W	オープン価格
FHV7H-M004-S16	FHV7X-M004-S16	オープン価格
FHV7H-M004-S16-IR	FHV7X-M004-S16-IR	オープン価格
FHV7H-M004-S16-MC	FHV7X-M004-S16-MC	オープン価格
FHV7H-M004-S16-R	FHV7X-M004-S16-R	オープン価格
FHV7H-M004-S16-W	FHV7X-M004-S16-W	オープン価格
FHV7H-M004-S25	FHV7X-M004-S25	オープン価格
FHV7H-M004-S25-IR	FHV7X-M004-S25-IR	オープン価格
FHV7H-M004-S25-MC	FHV7X-M004-S25-MC	オープン価格
FHV7H-M004-S25-R	FHV7X-M004-S25-R	オープン価格
FHV7H-M004-S25-W	FHV7X-M004-S25-W	オープン価格
FHV7H-M016-C	FHV7X-M016-C	オープン価格
FHV7H-M016-H06	FHV7X-M016-H06	オープン価格
FHV7H-M016-H06-IR	FHV7X-M016-H06-IR	オープン価格
FHV7H-M016-H06-MC	FHV7X-M016-H06-MC	オープン価格
FHV7H-M016-H06-R	FHV7X-M016-H06-R	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FHV7H-M016-H06-W	FHV7X-M016-H06-W	オープン価格
FHV7H-M016-H19	FHV7X-M016-H19	オープン価格
FHV7H-M016-H19-IR	FHV7X-M016-H19-IR	オープン価格
FHV7H-M016-H19-MC	FHV7X-M016-H19-MC	オープン価格
FHV7H-M016-H19-R	FHV7X-M016-H19-R	オープン価格
FHV7H-M016-H19-W	FHV7X-M016-H19-W	オープン価格
FHV7H-M016-S06	FHV7X-M016-S06	オープン価格
FHV7H-M016-S06-IR	FHV7X-M016-S06-IR	オープン価格
FHV7H-M016-S06-MC	FHV7X-M016-S06-MC	オープン価格
FHV7H-M016-S06-R	FHV7X-M016-S06-R	オープン価格
FHV7H-M016-S06-W	FHV7X-M016-S06-W	オープン価格
FHV7H-M016-S09	FHV7X-M016-S09	オープン価格
FHV7H-M016-S09-IR	FHV7X-M016-S09-IR	オープン価格
FHV7H-M016-S09-MC	FHV7X-M016-S09-MC	オープン価格
FHV7H-M016-S09-R	FHV7X-M016-S09-R	オープン価格
FHV7H-M016-S09-W	FHV7X-M016-S09-W	オープン価格
FHV7H-M016-S12	FHV7X-M016-S12	オープン価格
FHV7H-M016-S12-IR	FHV7X-M016-S12-IR	オープン価格
FHV7H-M016-S12-MC	FHV7X-M016-S12-MC	オープン価格
FHV7H-M016-S12-R	FHV7X-M016-S12-R	オープン価格
FHV7H-M016-S12-W	FHV7X-M016-S12-W	オープン価格
FHV7H-M016-S16	FHV7X-M016-S16	オープン価格
FHV7H-M016-S16-IR	FHV7X-M016-S16-IR	オープン価格
FHV7H-M016-S16-MC	FHV7X-M016-S16-MC	オープン価格
FHV7H-M016-S16-R	FHV7X-M016-S16-R	オープン価格
FHV7H-M016-S16-W	FHV7X-M016-S16-W	オープン価格
FHV7H-M016-S25	FHV7X-M016-S25	オープン価格
FHV7H-M016-S25-IR	FHV7X-M016-S25-IR	オープン価格
FHV7H-M016-S25-MC	FHV7X-M016-S25-MC	オープン価格
FHV7H-M016-S25-R	FHV7X-M016-S25-R	オープン価格
FHV7H-M016-S25-W	FHV7X-M016-S25-W	オープン価格
FHV7H-M032-C	FHV7X-M032-C	オープン価格
FHV7H-M032-H06	FHV7X-M032-H06	オープン価格
FHV7H-M032-H06-IR	FHV7X-M032-H06-IR	オープン価格
FHV7H-M032-H06-MC	FHV7X-M032-H06-MC	オープン価格
FHV7H-M032-H06-R	FHV7X-M032-H06-R	オープン価格
FHV7H-M032-H06-W	FHV7X-M032-H06-W	オープン価格
FHV7H-M032-H19	FHV7X-M032-H19	オープン価格
FHV7H-M032-H19-IR	FHV7X-M032-H19-IR	オープン価格
FHV7H-M032-H19-MC	FHV7X-M032-H19-MC	オープン価格
FHV7H-M032-H19-R	FHV7X-M032-H19-R	オープン価格
FHV7H-M032-H19-W	FHV7X-M032-H19-W	オープン価格
FHV7H-M032-S06	FHV7X-M032-S06	オープン価格
FHV7H-M032-S06-IR	FHV7X-M032-S06-IR	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FHV7H-M032-S06-MC	FHV7X-M032-S06-MC	オープン価格
FHV7H-M032-S06-R	FHV7X-M032-S06-R	オープン価格
FHV7H-M032-S06-W	FHV7X-M032-S06-W	オープン価格
FHV7H-M032-S09	FHV7X-M032-S09	オープン価格
FHV7H-M032-S09-IR	FHV7X-M032-S09-IR	オープン価格
FHV7H-M032-S09-MC	FHV7X-M032-S09-MC	オープン価格
FHV7H-M032-S09-R	FHV7X-M032-S09-R	オープン価格
FHV7H-M032-S09-W	FHV7X-M032-S09-W	オープン価格
FHV7H-M032-S12	FHV7X-M032-S12	オープン価格
FHV7H-M032-S12-IR	FHV7X-M032-S12-IR	オープン価格
FHV7H-M032-S12-MC	FHV7X-M032-S12-MC	オープン価格
FHV7H-M032-S12-R	FHV7X-M032-S12-R	オープン価格
FHV7H-M032-S12-W	FHV7X-M032-S12-W	オープン価格
FHV7H-M032-S16	FHV7X-M032-S16	オープン価格
FHV7H-M032-S16-IR	FHV7X-M032-S16-IR	オープン価格
FHV7H-M032-S16-MC	FHV7X-M032-S16-MC	オープン価格
FHV7H-M032-S16-R	FHV7X-M032-S16-R	オープン価格
FHV7H-M032-S16-W	FHV7X-M032-S16-W	オープン価格
FHV7H-M032-S25	FHV7X-M032-S25	オープン価格
FHV7H-M032-S25-IR	FHV7X-M032-S25-IR	オープン価格
FHV7H-M032-S25-MC	FHV7X-M032-S25-MC	オープン価格
FHV7H-M032-S25-R	FHV7X-M032-S25-R	オープン価格
FHV7H-M032-S25-W	FHV7X-M032-S25-W	オープン価格
FHV7H-M050-C	FHV7X-M050-C	オープン価格
FHV7H-M063R-C	FHV7X-M063R-C	オープン価格
FHV7H-M063R-H06	FHV7X-M063R-H06	オープン価格
FHV7H-M063R-H06-IR	FHV7X-M063R-H06-IR	オープン価格
FHV7H-M063R-H06-MC	FHV7X-M063R-H06-MC	オープン価格
FHV7H-M063R-H06-R	FHV7X-M063R-H06-R	オープン価格
FHV7H-M063R-H06-W	FHV7X-M063R-H06-W	オープン価格
FHV7H-M063R-H19	FHV7X-M063R-H19	オープン価格
FHV7H-M063R-H19-IR	FHV7X-M063R-H19-IR	オープン価格
FHV7H-M063R-H19-MC	FHV7X-M063R-H19-MC	オープン価格
FHV7H-M063R-H19-R	FHV7X-M063R-H19-R	オープン価格
FHV7H-M063R-H19-W	FHV7X-M063R-H19-W	オープン価格
FHV7H-M063R-S06	FHV7X-M063R-S06	オープン価格
FHV7H-M063R-S06-IR	FHV7X-M063R-S06-IR	オープン価格
FHV7H-M063R-S06-MC	FHV7X-M063R-S06-MC	オープン価格
FHV7H-M063R-S06-R	FHV7X-M063R-S06-R	オープン価格
FHV7H-M063R-S06-W	FHV7X-M063R-S06-W	オープン価格
FHV7H-M063R-S09	FHV7X-M063R-S09	オープン価格
FHV7H-M063R-S09-IR	FHV7X-M063R-S09-IR	オープン価格
FHV7H-M063R-S09-MC	FHV7X-M063R-S09-MC	オープン価格
FHV7H-M063R-S09-R	FHV7X-M063R-S09-R	オープン価格

生産終了商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
FHV7H-M063R-S09-W	FHV7X-M063R-S09-W	オープン価格
FHV7H-M063R-S12	FHV7X-M063R-S12	オープン価格
FHV7H-M063R-S12-IR	FHV7X-M063R-S12-IR	オープン価格
FHV7H-M063R-S12-MC	FHV7X-M063R-S12-MC	オープン価格
FHV7H-M063R-S12-R	FHV7X-M063R-S12-R	オープン価格
FHV7H-M063R-S12-W	FHV7X-M063R-S12-W	オープン価格
FHV7H-M063R-S16	FHV7X-M063R-S16	オープン価格
FHV7H-M063R-S16-IR	FHV7X-M063R-S16-IR	オープン価格
FHV7H-M063R-S16-MC	FHV7X-M063R-S16-MC	オープン価格
FHV7H-M063R-S16-R	FHV7X-M063R-S16-R	オープン価格
FHV7H-M063R-S16-W	FHV7X-M063R-S16-W	オープン価格
FHV7H-M063R-S25	FHV7X-M063R-S25	オープン価格
FHV7H-M063R-S25-IR	FHV7X-M063R-S25-IR	オープン価格
FHV7H-M063R-S25-MC	FHV7X-M063R-S25-MC	オープン価格
FHV7H-M063R-S25-R	FHV7X-M063R-S25-R	オープン価格
FHV7H-M063R-S25-W	FHV7X-M063R-S25-W	オープン価格
FHV7H-M120R-C	FHV7X-M120R-C	オープン価格

# ■本体の色


生産終了商品	推奨代替商品
FHV7Hシリーズ	FHV7Xシリーズ

# FHV7Hシリーズ / FHV7Xシリーズ

里




# ■外形寸法



# ■端子配置/配線接続

# 生産終了商品 推奨代替商品 FHV7Hシリーズ FHV7Xシリーズ

# FHV7Hシリーズ / FHV7Xシリーズ



番号 名称		名称	機能		
1	撮像部		画像を取り込みます。		
2	I/O ケーブル、スマートカメラデー タユニットケーブル接続用コネク タ		I/O ケーブルを使用して、スマートカメラの電源や外部装置と接続するときに使用します。またはスマートカメラデータユニットケーブルを使用して、スマートカメラデータユニットと接続するときに使用します。 専用 I/O ケーブル:形 FHV-VDロロ、 専用スマートカメラデータユニットケーブル:形 FHV-VUロ		
3	イーサネット クタ	ケーブル接続用コネ	イーサネットケーブルを使用して、スマートカメラとパソコン 等を接続するときに使用します。 専用イーサネットケーブル:形 FHV-VN□		
4	外部照明接続用コネクタ		外部照明および外部照明コントローラを、接続するときに使用します。 接続可能な外部照明:形FL-MDロMC 接続可能な外部照明コントローラ:形FL-TCCロ、形FLV-TCC		
5	マイクロSD	カード装着コネクタ	マイクロSDカードを装着します。処理実行中に、マイクロSDカードを抜き差ししないでください。計測時間への影響や、データ破壊の可能性があります。		
6	動作表示灯 PWR (繰)		通電中、点灯します。		
		RUN (線)	RUN 信号出力を、ON と設定したレイアウトに切り替えたとき に点灯します。		
		LINK (黄)	Ethernet 機器と接続した時に点灯し、通信時に点滅します。		
		BUSY (緑)	処理を実行中に点灯します。		
		OR (黄)	総合判定出力信号が、ON 時に点灯します。		
		ERR (赤)	異常が発生しているときに点灯します。		
7	動作表示灯	SD ACCESS (黄)	マイクロ SD カードにアクセスしているときに点灯します。		
8	照明モジュール用コネクタ(白)		照明モジュールを装着するときに使用します。		
9	レンズモジュール用コネクタ(黒)		レンズモジュールを装着するときに使用します。		
10	取付ねじ穴		スマートカメラを、ねじで固定する際に使用します。 推奨締付トルク:2.3N・m		


## ■取付寸法

生産終了商品	推奨代替商品
FHV7Hシリーズ	FHV7Xシリーズ


#### FHV7Hシリーズ / FHV7Xシリーズ

## スマートカメラを直接固定する場合

総付トルク:2.3N・m - 背面から取り付ける場合: 取り付け穴深さ: 有効深さ 6mm



- 前面から取り付ける場合; 取り付け穴深さ; 有効深さ 4mm





### スマートカメラに専用取付具を取り付ける場合

1 専用取付具 FHV-XMT-7 を、背面に取り付けます。

推奨取付ねじサイズ: M5×10mm 締付トルク: 2.3N・m


\*取付用の M5 ねじは、付属していません。お客様でご準備をお願いします。





2 専用取付具を、所定の位置に取り付けます。

※取付用の M5 ねじは、付属していません。お客様でご準備をお願いします。




#### 専用取付具を使用して前面に取り付ける場合

**1** 専用取付具 FHV-XMT-7 を、前面に取り付けます。

推奨取付ねじサイズ: M5×8mm 締付トルク: 2.3N·m


※取付用の M5 ねじは、付属していません。お客様でご準備をお願いします。





2 専用取付具を、所定の位置に取り付けます。

※取付用の M5 ねじは、付属していません。お客様でご準備をお願いします。



# 推奨代替商品 生産終了商品 FHV7Hシリーズ FHV7Xシリーズ スマートカメラに照明コントローラを取り付ける場合 1 スマートカメラに、照明コントローラの専用取付具(FHV-XMT-7-TCC)を取り付けます。 締付トルク: 2.3N·m 取付ねじサイズ: M5 × 8 mm 皿ねじ 専用取付具を前面に取り付ける場合: - 専用取付具を背面に取り付ける場合: 2 照明コントローラを取り付けます。 無明コントローフを取り付けます。 稀付トルク: 0.15N·m 取付ねじサイズ: M5 × 8 mm 皿ねじ • FLV-TCC (1ch~4ch 共用タイプ) /FL-TCC1PS の場合 ※形 FL-TCC1PS を使用する場合は、必ず中継ケーブル 形 FHV-VFLX-GD を使用して下 ・ FL-TCC シリーズの場合 AS THE PARTY OF TH - 専用取付具を背面に取り付ける場合: 専用取付具を背面に取り付ける場合: 05 TO B 専用取付具を前面に取り付ける場合: - 専用取付具を前面に取り付ける場合: To the state of th RSJH197 (INVITATION (III)

# ■定格/性能

	項目	生産終了商品 FHV7Hシリーズ	推奨代替商品 FHV7Xシリーズ	
な仕様		,		
標準モード		可		
動作 モード	倍速マルチインプ ット	可		
	ノンストップ調整	可		
並列処理	里	可		
マルチィ	(ンプット枚数	FHV7□-□004:256 FHV7□-□016:64 FHV7□-□032:36 FHV7□-□050:25 FHV7□-□063R:19 FHV7□-□120R:10		
本体メモ数	÷リ画像ロギング枚	FHV7□-□004:214 FHV7□-□016:52 FHV7□-□032:25 FHV7□-□050:15 FHV7□-□063R:12 FHV7□-□120R:5	FHV7□-□004:645 FHV7□-□016:161 FHV7□-□032:79 FHV7□-□050:50 FHV7□-□063R:39 FHV7□-□120R:19	
シーン数	t	128 <sup>*1</sup>		
UI操作		遠隔操作ツールにて操作		
設定方法	 去	フロー編集で処理の流れを作成		
対応言語	吾	中国語(簡体字)/中国語(繁体字)/ドイツ語/英語/フランス語/イタリア語/日本語/韓国語/スペイン語/ベトナム語/ポーランド語		
像				
CMOS	最像素子	FHV7□-□004:1/2.9インチ相当 FHV7□-□016:1/2.9インチ相当 FHV7□-□032:1/1.8インチ相当 FHV7□-□050:2/3インチ相当 FHV7□-□063R:1/1.8インチ相当 FHV7□-□120R:1/1.7インチ相当		
カラー/ヨ	Eノクロ	FHV7□-M□□□□:モノクロ FHV7□-C□□□□:カラー		
有効画	<b>秦数</b>	FHV7□-□004:720(H) × 540(V) FHV7□-□016:1440(H) × 1080(V) FHV7□-□032:2048(H) × 1536(V) FHV7□-□050:2448(H) × 2048(V) FHV7□-□063R:3072(H) × 2048(V) FHV7□-□120R:4000(H) × 3000(V)		
画素サイ	イズ	FHV7 - 004:6.9×6.9um FHV7 - 016:3.45×3.45um FHV7 - 032:3.45×3.45um FHV7 - 050:3.45×3.45um FHV7 - 063R:2.4×2.4um FHV7 - 120R:1.85×1.85um		

	項	目	生産終了商品 FHV7Hシリーズ	推奨代替商品 FHV7Xシリーズ	
	撮像面積 H×V(対角)		FHV7 - 004:5.0×3.8mm(6.3mm) FHV7 - 016:5.0×3.8mm(6.3mm) FHV7 - 032:7.1×5.3mm(8.9mm) FHV7 - 050:8.5×7.1mm(11.1mm) FHV7 - 063R:7.4×5.0mm(8.9mm) FHV7 - 120R:7.4×5.6mm(9.3mm)		
			FHV7□-□004:グローバルシャッタ FHV7□-□016:グローバルシャッタ FHV7□-□032:グローバルシャッタ FHV7□-□050:グローバルシャッタ FHV7□-□063R:ローリングシャッタ(グロ-FHV7□-□120R:ローリングシャッタ(グロ-		
	シャッタ機能	1	FHV7□-□004:電子シャッタ方式シャッタス FHV7□-□016:電子シャッタ方式シャッタス FHV7□-□032:電子シャッタ方式シャッタス FHV7□-□050:電子シャッタ方式シャッタス FHV7□-□063R:電子シャッタ方式シャッタ FHV7□-□120R:電子シャッタ方式シャッタ	スピード1us~100msの範囲で設定可能 スピード1us~100msの範囲で設定可能 スピード1us~100msの範囲で設定可能 スピード55us~100msの範囲で設定可能	
	パーシャル機能 フレームレート (画像取込時間)		FHV7□-□004:4~540ライン(4ライン単位 FHV7□-□016:4~1080ライン(4ライン単 FHV7□-□032:4~1536ライン(4ライン単 FHV7□-□050:4~2048ライン(4ライン単 FHV7□-□063R:4~2048ライン(4ライン FHV7□-□120R:4~3000ライン(4ライン	位) 位) 位) 单位)	
			FHV7 - 004:430fps(2.3ms) FHV7 - 016:224fps(4.5ms) FHV7 - 032:55fps(18.0ms) FHV7 - 050:35fps(28.0ms) FHV7 - 063R:59fps(16.7ms) FHV7 - 120R:19fps(25.0ms)		
	レンズマウン	<b>ル</b>	C マウント		
	視野·設置即	巨離	視野・設置距離に合わせてレンズを選択		
外	部インタフェー	-ス			
	シリアル通信		RS-232C x 1		
	Ethernet	プロトコル	無手順 (TCP/UDP)		
	通信	I/F	1000BASE-T x 1		
	EtherNet/IF	9 通信	有(ターゲット/Ethernet ポート使用)		
	PROFINET	通信	・有(スレーブ/Ethernet ポート使用)		
	EtherCAT通信		· Conformance class A		
	パラレルI/O 極性		NPN/PNP 共通		
	パラレルI/F		高速入力 1 点、汎用入力 3 点、高速出力	1 点 汎用出力 4 占	
	モニタ I/F		無	· W// W//1704/23 T W//	
	USB I/F		無		
	SD Card I/F	<b>=</b>	マイクロ SD カード SDHC 規格×1		
表	表示灯				
	メイン部		PWR:緑、RUN:緑、LINK:黄、BUSY:緑、	OR:黄、ERR:赤	
	SD 部		SD ACCESS:黄		
電			DC21.6V~DC26.4V(ただし、I/Oケーブル20m接続時は、DC24.0V~DC26.4V)		
_~	······				

項目 消費電流		項目	生産終了商品 FHV7Hシリーズ	推奨代替商品 FHV7Xシリーズ	
			・照明モジュール使用時:4.2A以下 ・照明モジュール未使用時: ・照明または照明コントローラ使用時:2.1A以下 ・照明または照明コントローラ未使用時:0.6A以下		
内蔵 FAN			無		
15	<b>使用環境</b>				
	周囲温度範囲 周囲湿度範囲 周囲雰囲気 振動耐性 衝撃耐性		動作時:0~+40℃、保存時:−25~+65℃ (ただし、氷結、結露しないこと)		
			動作時、保存時:各 35~85%RH (ただし、結露しないこと)		
			腐食性ガスのないこと		
			10~150Hz 片振幅 0.35mm X/Y/Z 方向 各8分10回 ただし、標準レンズモジュール(FHV-LEM-S)取り付け時は、 10~150Hz 片振幅0.15mm X/Y/Z 方向 各8分10回		
			150m/s <sup>2</sup> 、6方向、 各3回(上下·左右·前後)		
	耐ノイズ性	ファストトランジ ェントバースト	<ul> <li>・DC 電源</li> <li>直接注入:2kV、パルス立ち上がり:5ns、パバースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:30・I/O ラインクランプ:1kV、パルス立ち上がり:5ns、パルズースト継続時間:15ms/0.75ms、周期:30</li> </ul>	00ms、印加時間:1分間 レス幅:50ns、	
	接地		D 種接地(接地抵抗 100Ω 以下)*2		
9	 <b>卜形</b>		,		
	外形寸法		高(110mm)×幅(68.5mm)×奥(55.5mm)		
	質量		約 670g		
	保護構造ケース材質		照明モジュールまたは防水フード使用時:IEC60529規格 IP67 (ただし、コネクタキャップ取り外し時は除く) 上記以外:IEC60529規格 IP40		
			アルミダイカスト(ADC12)		
付属品			<ul> <li>・イーサネットケーブル用コネクタキャップ(本体に取り付けた状態):1個</li> <li>・外部照明用コネクタキャップ(本体に取り付けた状態):1個</li> <li>・C マウントキャップ(本体に取り付けた状態):1個</li> <li>・C マウントカバー(本体に取り付けた状態):1個</li> <li>・取扱説明書(日/英):1部</li> <li>・SYSMAC 会員登録のご案内:1部</li> <li>・General Compliance Information and Instructions for EU:1部</li> </ul>		

<sup>\*1.</sup> シーングループデータ変換ツールを使用することで 1024 まで拡張可能

<sup>\*2.</sup> 従来の第三種接地

# ■動作特性/操作方法

生産終了商品	推奨代替商品
FHV7Hシリーズ	FHV7Xシリーズ

#### FHV7Hシリーズ / FHV7Xシリーズ

大きな変化なし。

操作方法の詳細は下記のマニュアルでご確認ください。

- ・スマートカメラ セットアップマニュアル (SDNC-736)
- ・画像処理システム ユーザーズマニュアル(SDNB-719)
- ・画像処理システム ユーザーズマニュアル通信設定編(SDNB-714)
- ・画像処理システム オペレーションマニュアルSysmac Studio編(SDNB-715)
- ・画像処理システム 処理項目機能リファレンスマニュアル(SDNB-713)

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。 本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱 説明書、マニュアル等をお読みください。