

生産終了予定商品

小型電磁カウンタ

形CSKE-□F
形CSKE-□□(DC24V以外)

推奨代替商品

小型電磁カウンタ

形CSKE-□□(DC24V)

2010年3月末生産終了予定

推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

- ・ DC24V仕様に集約となります。
- ・ 形CSKE-□Fは全仕様生産終了となります。

生産終了予定商品との相違点

形 式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形CSKE-□□シリーズ	◎	×	○	×	×	◎	◎

◎：完全互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×：変更大



-：該当する仕様がありません

生産終了予定商品と推奨代替商品


生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形CSKE-6F DC12	形CSKE-6Y DC24	2,050
形CSKE-6F DC100	形CSKE-6Y DC24	2,050
形CSKE-6F AC24	形CSKE-6Y DC24	2,050
形CSKE-6R DC12	形CSKE-6R DC24	2,050
形CSKE-6R AC100	形CSKE-6R DC24	2,050
形CSKE-6RL DC12	形CSKE-6RL DC24	2,050
形CSKE-6RL AC100	形CSKE-6RL DC24	2,050
形CSKE-6Y DC6	形CSKE-6Y DC24	2,050
形CSKE-6Y DC12	形CSKE-6Y DC24	2,050
形CSKE-6Y DC100	形CSKE-6Y DC24	2,050
形CSKE-6Y AC100	形CSKE-6Y DC24	2,050
形CSKE-7F DC12	形CSKE-7Y DC24	2,450
形CSKE-7F DC24	形CSKE-7Y DC24	2,450
形CSKE-7F AC100	形CSKE-7Y DC24	2,450
形CSKE-7R AC100	形CSKE-7R DC24	2,450
形CSKE-7RL DC100	形CSKE-7RL DC24	2,450
形CSKE-7RL AC100	形CSKE-7RL DC24	2,450
形CSKE-7Y DC12	形CSKE-7Y DC24	2,450
形CSKE-7Y AC100	形CSKE-7Y DC24	2,450

外形寸法 / 取付寸法



生産終了予定商品
形CSKE-□F



取り付け穴加工寸法



推奨代替商品
形CSKE-□Y



取り付け穴加工寸法



定格／性能

生産終了予定商品 形CSKE-□F 形CSKE-□□ (DC24V以外)			推奨代替商品 形CSKE-□□ (DC24V)			
形式	定格電圧	周波数	形式	定格電圧	周波数	
形CSKE-6F DC12	DC12V	*	形CSKE-6Y DC24	DC24V	*	
形CSKE-6F DC100	DC100V	*				
形CSKE-6F AC24	AC24V	50/60Hz				
形CSKE-6Y DC6	DC6V	*				
形CSKE-6Y DC12	DC12V	*				
形CSKE-6Y DC100	DC100V	*				
形CSKE-6Y AC100	AC100V	50/60Hz				
形CSKE-6R DC12	DC12V	*				形CSKE-6R DC24
形CSKE-6R AC100	AC100V	50/60Hz				形CSKE-6RL DC24
形CSKE-6RL DC12	DC12V	*				
形CSKE-6RL AC100	AC100V	50/60Hz	形CSKE-7Y DC24			
形CSKE-7F DC12	DC12V	*				
形CSKE-7F DC24	DC24V	*				
形CSKE-7F AC100	AC100V	50/60Hz				
形CSKE-7Y DC12	DC12V	*				
形CSKE-7Y AC100	AC100V	50/60Hz				
形CSKE-7R AC100	AC100V	50/60Hz		形CSKE-7R DC24		
形CSKE-7RL DC100	DC100V	*	形CSKE-7RL DC24			
形CSKE-7RL AC100	AC100V	50/60Hz				

*リップル含有率48%以下単相全波整流電源にて使用可能

生産中止理由

生産機種集約のため。