生産終了予定商品

タクタイルスイッチ

形B3D-4112
形B3D-5112

推奨代替商品

推奨代替商品なし

2012年10月末生産終了予定

生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品
形B3D-4112	推奨代替商品はありません。
形B3D-5112	

本体の色

生産終了予定商品 形B3Dシリーズ	推奨代替商品
白色（シートの色）	推奨代替商品はありません。

外形寸法

生産終了予定商品 形B3Dシリーズ	推奨代替商品
形B3D-4112：φ7.4mm 形B3D-5112：φ8.4mm	推奨代替商品はありません。

端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形B3Dシリーズ	推奨代替商品
●φ4反転ばね　：形B3D-4112 片面基板　多層基板  ●φ5反転ばね　：形B3D-5112 片面基板　多層基板  	推奨代替商品はありません。

定格／性能

生産終了予定商品 形B3Dシリーズ	推奨代替商品
電気定格：　DC12V、10mA　抵抗負荷 耐久性：　形B3D-4112（φ4mm）50万回 形B3D-5112（φ5mm）100万回	推奨代替商品はありません。

動作特性

生産終了予定商品 形B3Dシリーズ	推奨代替商品
形B3D-4112（φ4mm） 動作に必要な力（OF）　：1.67±0.49N 戻りの力（RF）　：最小 0.2N 動作までの距離（PT）　：0.2±0.1mm 形B3D-5112（φ5mm） 動作に必要な力（OF）　：1.67±0.49N 戻りの力（RF）　：最小 0.2N 動作までの距離（PT）　：0.2±0.1mm	推奨代替商品はありません。

操作方法

生産終了予定商品 形B3Dシリーズ	推奨代替商品
（お客様の装置のキーに設けられた操作部による）	推奨代替商品はありません。

梱包形体

生産終了予定商品 形B3Dシリーズ	推奨代替商品
最小梱包単位：25個／シート	推奨代替商品はありません。

2011年11月現在
お断りなく仕様・標準価格などを変更することがありますので、ご了承ください。