

生産終了予定商品のお知らせ

シグナルリレー

発行日

2014年3月3日

No. 2014018C(ON)

サーフェス・マウント高周波リレー 形G6Zシリーズ 生産終了のお知らせ

生産終了予定商品

サーフェス・マウント高周波リレー

形G6Z(U)-1F□(50Ω形)

形G6Z(U)-1F□(75Ω形)

形G6Z(U)-1P□(プリント基板用端子形)

形G6ZK-□(2巻線ラッチング形)



推奨代替商品

サーフェス・マウント高周波リレー

形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

推奨代替商品なし

■生産終了予定時期

2016年3月末

■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点

外形寸法・端子配列・接点構成・定格・性能・各種特性が異なりますので、適応性を改めてご確認ください。

■生産終了予定商品との相違点

推奨代替商品形式	本体の色	外形寸法	配線接続	取付寸法	定格性能	動作特性	操作方法
形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□	×	×	×	×	×	×	×

◎：互換

○：ほとんど変更ありません／相似性の高い変更

×

—：該当する仕様がありません

■生産終了予定商品と推奨代替商品

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1F-A DC3	形G6K-2F-RF DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC3	オープン価格
形G6Z-1F-A DC4.5	形G6K-2F-RF DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC4.5	オープン価格
形G6Z-1F-A DC5	形G6K-2F-RF DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC5	オープン価格
形G6Z-1F-A DC9	形G6K-2F-RF DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC9	オープン価格

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1F-A DC12	形G6K-2F-RF DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC12	オープン価格
形G6Z-1F-A DC24	形G6K-2F-RF DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC24	オープン価格
形G6Z-1F-A-TR DC3	形G6K-2F-RF-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC3	オープン価格
形G6Z-1F-A-TR DC4.5	形G6K-2F-RF-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC4.5	オープン価格
形G6Z-1F-A-TR DC5	形G6K-2F-RF-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC5	オープン価格
形G6Z-1F-A-TR DC9	形G6K-2F-RF-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC9	オープン価格
形G6Z-1F-A-TR DC12	形G6K-2F-RF-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC12	オープン価格
形G6Z-1F-A-TR DC24	形G6K-2F-RF-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC24	オープン価格
形G6Z-1F-AR DC3	形G6K-2F-RF DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC3	オープン価格
形G6Z-1F-AR DC4.5	形G6K-2F-RF DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC4.5	オープン価格
形G6Z-1F-AR DC5	形G6K-2F-RF DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC5	オープン価格
形G6Z-1F-AR DC9	形G6K-2F-RF DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC9	オープン価格
形G6Z-1F-AR DC12	形G6K-2F-RF DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC12	オープン価格
形G6Z-1F-AR DC24	形G6K-2F-RF DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC24	オープン価格

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1F-AR-TR DC3	形G6K-2F-RF-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC3	オープン価格
形G6Z-1F-AR-TR DC4.5	形G6K-2F-RF-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC4.5	オープン価格
形G6Z-1F-AR-TR DC5	形G6K-2F-RF-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC5	オープン価格
形G6Z-1F-AR-TR DC9	形G6K-2F-RF-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC9	オープン価格
形G6Z-1F-AR-TR DC12	形G6K-2F-RF-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC12	オープン価格
形G6Z-1F-AR-TR DC24	形G6K-2F-RF-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC24	オープン価格
形G6Z-1FE-A DC3	形G6K-2F-RF DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC3	オープン価格
形G6Z-1FE-A DC4.5	形G6K-2F-RF DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC4.5	オープン価格
形G6Z-1FE-A DC5	形G6K-2F-RF DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC5	オープン価格
形G6Z-1FE-A DC9	形G6K-2F-RF DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC9	オープン価格
形G6Z-1FE-A DC12	形G6K-2F-RF DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC12	オープン価格
形G6Z-1FE-A DC24	形G6K-2F-RF DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC24	オープン価格
形G6Z-1FE-A-TR DC3	形G6K-2F-RF-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC3	オープン価格
形G6Z-1FE-A-TR DC4.5	形G6K-2F-RF-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC4.5	オープン価格

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1FE-A-TR DC5	形G6K-2F-RF-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC5	オープン価格
形G6Z-1FE-A-TR DC9	形G6K-2F-RF-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC9	オープン価格
形G6Z-1FE-A-TR DC12	形G6K-2F-RF-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC12	オープン価格
形G6Z-1FE-A-TR DC24	形G6K-2F-RF-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC24	オープン価格
形G6Z-1FE-AR DC3	形G6K-2F-RF DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC3	オープン価格
形G6Z-1FE-AR DC4.5	形G6K-2F-RF DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC4.5	オープン価格
形G6Z-1FE-AR DC5	形G6K-2F-RF DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC5	オープン価格
形G6Z-1FE-AR DC9	形G6K-2F-RF DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC9	オープン価格
形G6Z-1FE-AR DC12	形G6K-2F-RF DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC12	オープン価格
形G6Z-1FE-AR DC24	形G6K-2F-RF DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T DC24	オープン価格
形G6Z-1FE-AR-TR DC3	形G6K-2F-RF-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC3	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC3	オープン価格
形G6Z-1FE-AR-TR DC4.5	形G6K-2F-RF-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC4.5	オープン価格
形G6Z-1FE-AR-TR DC5	形G6K-2F-RF-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC5	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC5	オープン価格
形G6Z-1FE-AR-TR DC9	形G6K-2F-RF-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC9	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC9	オープン価格

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1FE-AR-TR DC12	形G6K-2F-RF-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC12	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC12	オープン価格
形G6Z-1FE-AR-TR DC24	形G6K-2F-RF-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-S-TR09 DC24	オープン価格
	形G6K-2F-RF-T-TR09 DC24	オープン価格
形G6ZU-1F-A DC3	形G6KU-2F-RF DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC3	オープン価格
形G6ZU-1F-A DC4.5	形G6KU-2F-RF DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC4.5	オープン価格
形G6ZU-1F-A DC5	形G6KU-2F-RF DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC5	オープン価格
形G6ZU-1F-A DC9	形G6KU-2F-RF DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC9	オープン価格
形G6ZU-1F-A DC12	形G6KU-2F-RF DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC12	オープン価格
形G6ZU-1F-A DC24	形G6KU-2F-RF DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC24	オープン価格
形G6ZU-1F-A-TR DC3	形G6KU-2F-RF-TR09 DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC3	オープン価格
形G6ZU-1F-A-TR DC4.5	形G6KU-2F-RF-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC4.5	オープン価格
形G6ZU-1F-A-TR DC5	形G6KU-2F-RF-TR09 DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC5	オープン価格
形G6ZU-1F-A-TR DC9	形G6KU-2F-RF-TR09 DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC9	オープン価格
形G6ZU-1F-A-TR DC12	形G6KU-2F-RF-TR09 DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC12	オープン価格
形G6ZU-1F-A-TR DC24	形G6KU-2F-RF-TR09 DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC24	オープン価格

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6ZU-1FE-A DC3	形G6KU-2F-RF DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC3	オープン価格
形G6ZU-1FE-A DC4.5	形G6KU-2F-RF DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC4.5	オープン価格
形G6ZU-1FE-A DC5	形G6KU-2F-RF DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC5	オープン価格
形G6ZU-1FE-A DC9	形G6KU-2F-RF DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC9	オープン価格
形G6ZU-1FE-A DC12	形G6KU-2F-RF DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC12	オープン価格
形G6ZU-1FE-A DC24	形G6KU-2F-RF DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T DC24	オープン価格
形G6ZU-1FE-A-TR DC3	形G6KU-2F-RF-TR09 DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC3	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC3	オープン価格
形G6ZU-1FE-A-TR DC4.5	形G6KU-2F-RF-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC4.5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC4.5	オープン価格
形G6ZU-1FE-A-TR DC5	形G6KU-2F-RF-TR09 DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC5	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC5	オープン価格
形G6ZU-1FE-A-TR DC9	形G6KU-2F-RF-TR09 DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC9	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC9	オープン価格
形G6ZU-1FE-A-TR DC12	形G6KU-2F-RF-TR09 DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC12	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC12	オープン価格
形G6ZU-1FE-A-TR DC24	形G6KU-2F-RF-TR09 DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-S-TR09 DC24	オープン価格
	形G6KU-2F-RF-T-TR09 DC24	オープン価格
形G6Z-1F DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F DC24	推奨代替品はありません	-

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1F-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1F-R-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1FE-R-TR DC24	推奨代替品はありません	-



生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1P DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-A DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-R DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-R DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-R DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-R DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-R DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-R DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-AR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-AR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-AR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-AR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-AR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1P-AR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-A DC24	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-R DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-R DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-R DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-R DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-R DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-R DC24	推奨代替品はありません	-

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6Z-1PE-AR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-AR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-AR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-AR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-AR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6Z-1PE-AR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1F-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1FE-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1P-A DC24	推奨代替品はありません	-



生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6ZU-1PE DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZU-1PE-A DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1F-A-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE DC24	推奨代替品はありません	-

生産終了予定商品	推奨代替商品	標準価格(¥)
形G6ZK-1FE-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A-TR DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A-TR DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A-TR DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A-TR DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A-TR DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1FE-A-TR DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1P-A DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE DC24	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE-A DC3	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE-A DC4.5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE-A DC5	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE-A DC9	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE-A DC12	推奨代替品はありません	-
形G6ZK-1PE-A DC24	推奨代替品はありません	-






■本体の色

生産終了予定商品 形G6Zシリーズ	推奨代替商品 形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□
アイボリー 	シルバー 











■端子配置／配線接続

生産終了予定商品 形G6Zシリーズ	推奨代替商品 形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□
形G6Z(U)-1F□(50Ωタイプ) 端子配置／内部結線図 (TOP VIEW) 	端子配置／内部結線図 (TOP VIEW) 

■取付寸法

生産終了予定商品 形G6Zシリーズ	推奨代替商品 形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□
形G6Z(U)-1F□(50Ωタイプ) プリント基板加工寸法 (TOP VIEW) 寸法公差は±0.1mmです。 形G6Z-1F-A 形G6ZU-1F-A  形G6Z-1FE-A 形G6ZU-1FE-A 	プリント基板加工寸法 (TOP VIEW) 寸法公差は±0.1mmです。 標準仕様 形G6K-2F-RF 形G6KU-2F-RF  省床面積仕様 形G6K-2F-RF-S 形G6KU-2F-RF-S  3GHz対応仕様 形G6K-2F-RF-T 形G6KU-2F-RF-T 

■外形寸法

生産終了予定商品 形G6Zシリーズ	推奨代替商品 形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□
形G6Z(U)-1F□(50Ωタイプ) 形G6Z-1F-A 形G6ZU-1F-A   注1. 一般寸法公差は±0.3mmです。 注2. 端子のコプラナリティは0.1mm以下です。	標準仕様 形G6K-2F-RF 形G6KU-2F-RF   注1. 一般寸法公差は±0.3mmです。 注2. 端子のコプラナリティは0.15mm以下です。
形G6Z-1FE-A 形G6ZU-1FE-A   注1. 一般寸法公差は±0.3mmです。 注2. 端子のコプラナリティは0.1mm以下です。	省床面積仕様 形G6K-2F-RF-S 形G6KU-2F-RF-S   注1. 一般寸法公差は±0.3mmです。 注2. 端子のコプラナリティは0.15mm以下です。
	3GHz対応仕様 形G6K-2F-RF-T 形G6KU-2F-RF-T   注1. 一般寸法公差は±0.3mmです。 注2. 端子のコプラナリティは0.15mm以下です。

■ 定格／性能

項目	生産終了予定商品 形G6Zシリーズ	推奨代替商品 形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□
定格 開閉部(接点部)		
定格負荷	AC30V 10mA DC30V 10mA 900MHz 10W * * インピーダンス50、75Ω V.SWR1.2以下における値です。	AC125V 0.3A DC30V 1A 1GHz 1W * * インピーダンス50Ω V.SWR1.2以下における値です。
定格通電電流	0.5A	1A
接点電圧の最大値	AC30V、DC30V	AC125V、DC60V
接点電流の最大値	0.5A	1A
定格 高周波特性		
各種項目	表1参照	表2参照
定格 コイル部		
定格電圧	DC 3/4.5/5/9/12/24V	DC 3/4.5/5/9/12/24V
動作電圧 ()内はラッチング形セット電圧	75%以下(75%以下)	80%以下(75%以下)
復帰電圧 ()内はラッチング形リセット電圧	10%以上(75%以下)	10%以上(75%以下)
最大許容電圧	150%	150%
消費電力 ()内は2巻線ラッチング形	約200mW(約360mW)	約100mW
性能		
接触抵抗	100mΩ以下	100mΩ以下
動作(セット)時間	10ms以下	3ms以下
復帰(リセット)時間	10ms以下	3ms以下
絶縁抵抗 (at 500VDC)	100MΩ以上	1,000MΩ以上
耐電圧(コイルー接点間)	1,000VAC、50/60Hz 1min	750VAC、50/60Hz 1min
耐電圧(コイル・接点ーアース間)	500VAC、50/60Hz 1min	500VAC、50/60Hz 1min
耐電圧(同極接点間)	500VAC、50/60Hz 1min	750VAC、50/60Hz 1min
耐久振動	10～55～10Hz 0.75mm 片振幅	10～55～10Hz 2.5mm 片振幅
誤動作振動	10～55～10Hz 0.75mm 片振幅	10～55～10Hz 1.65mm 片振幅
耐久衝撃	1,000m/s ²	1,000m/s ²
誤動作衝撃	500m/s ²	750m/s ²
機械的耐久性	100万回以上 (at 36,000回/時)	5,000万回以上 (at 36,000回/時)
電氣的耐久性	30万回以上 (30VAC 10mA/30VDC 10mA) 10万回以上 (900MHz 10W) (at 1,800回/時)	10万回以上 (定格負荷) (at 1,800回/時)
使用周囲温度	－40 ～＋70℃	－40 ～＋70℃
使用周囲湿度	5%～85%	5%～85%
質量	約2.8g	約0.95g

表1 生産終了予定商品 形G6Zシリーズ

●高周波特性 *1

項目		周波数	900MHz				2.6GHz			
			TH *3		SMD *4		TH *3		SMD *4	
			E型	Y型	E型	Y型	E型	Y型	E型	Y型
アイソレーション	75Ω	65dB以上		60dB以上		35dB 以上	45dB 以上	30dB 以上	40dB 以上	
	50Ω	60dB以上								
インサクションロス (基板ロス含まず)	75Ω	0.2dB以下				0.5dB以下				
	50Ω	0.1dB以下				0.3dB以下				
V.SWR	75Ω	1.2以下				1.5以下				
	50Ω	1.1以下				1.3以下				
リターンロス	75Ω	20.8dB以上				14.0dB以上				
	50Ω	26.4dB以上				17.7dB以上				
通過電力の最大値		10W *2								
開閉電力の最大値		10W *2								

注. 上記は初期値における値です。

*1. 微小負荷領域において、高周波特性の高いリピータビリティ(再現性)を要求するアプリケーションで
ご使用される場合は、お問い合わせください。

*2. 50Ω系、75Ω系、V.SWR1.2以下における値です。

*3. TH: スルーホール端子形

*4. SMD: サーフেস・マウント端子形

表2 推奨代替商品 形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)-□

※サーフェス・マウント端子、特性インピーダンス50Ω形のみ

●高周波特性 *1

形式		形G6K(U)-2F-RF(-S, -T)	形G6K(U)-2F-RF-T
項目	周波数	1GHz	3GHz
	同極接点間	20dB以上	18dB以上
アイソレーション	異極接点間	30dB以上	25dB以上
インサクションロス		0.2dB以下	0.6dB以下
V.SWR		1.2以下	1.4以下
通過電力の最大値		3W *2	
開閉電力の最大値		1W *2	

注1. 測定系のインピーダンスは50Ωです。

注2. 上記は初期値における値です。

*1. 微小負荷領域において、高周波特性の高いリピータビリティ(再現性)を要
求するアプリケーション(試験計測機器、ATEなど)でご使用される場合
は、お問い合わせください。

*2. 負荷側のV.SWR≤1.2における値です。

本案内に記載の仕様・価格は、発行時点のものです。予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

本案内では主に仕様上の変更点を記載しています。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、必ずカタログ、仕様書、取扱説明書、マニュアル等をお読みください。