



OMRON

1995年4月3日

No.2143


タイマ

# プロジェクトニュース

## ソリッドステート・タイマ スターデルタ形 形H3DG 生産中止の お知らせ

### ■ 生産中止時期

1997年3月末日をもって生産を中止します。



### ■ ATEND発注中止時期

1996年7月1日よりご発注はできません。

### ■ 流通センタ在庫除外時期

非在庫商品です。

### ■ 價格表掲載中止時期

1996年4月1日をもって抹消します。

### ■ 生産中止商品ガイドブック掲載

1995年度版に掲載します。

### ■ 生産中止商品と推奨代替商品

生産中止予定商品	推奨代替商品
形H3DG	形H3DR-G

### 推奨代替商品をご採用いただいた場合のご注意点

取付、外形寸法、配線が同じで、ほぼ互換性があります。	推奨代替商品	本体の色	外形寸法	配線/接続	取付寸法	定格/性能	動作特性	操作方法
	形H3DR-G	×	◎	◎	◎	◎	◎	◎





◎：完全互換 ○：ほとんど変更ありません/相似性の高い変更 ×：変更大 −：該当する仕様がありません

 生産中止予定商品


形H3DG

推奨代替商品

形H3DR-G




注1. 端子ねじ寸法M3.5×8セムスねじ  
2. 図の端子配置は形H3Dです。



#### 取付加工寸法

ビス取付またはDINレール取付



#### 取付加工寸法

DINレール取付

## ■ 外部接続

生産中止予定商品 形H3DG	推奨代替商品 形H3DR - G
<p>形H3DG</p> <p>電源印加点灯 タイムアップ消灯表示 時間仕様切り 換えスイッチ</p> <p>電源回路 時限回路 出力回路</p> <p>(N.O.)</p> <p>リレー X<sub>1</sub> リレー X<sub>2</sub></p>	<p>形H3DR - G</p> <p>電源</p> <p>A<sub>1</sub> 17 27</p> <p>入接点 △接点</p> <p>18 28 A<sub>2</sub></p>

## ■ 異なる特性比較

項目	形式	生産中止予定商品 形H3DG	推奨代替商品 形H3DR - G
復帰時間		0.1S以下	0.5S以下